

動物中心各區室落菌數

編號	區室	1月	3月	4月	5月	7月	9月	10月	12月
1	小鼠種源室	0	2	5	4	2	1	8	4
2	SD 繁殖室	2	43	75	65	126	106	183	161
3	Wistar 繁殖室	2	50	108	98	124	17	79	291
4	小鼠繁殖室	3	8	4	18	19	5	17	18
5	大鼠種源室	2	0	30	1	7	0	0	4
6	裸鼠室	11	0	3	8	0	0	0	0
7	儲籠室	0	1	6	3	14	1	8	7
8	淨走廊	1	11	50	12	53	0	58	9
9	後走廊	3	14	50	64	51	15	51	60
10	管理室	0	0	12	0	12	0	6	2
11	B.S.浴室	1	2	33	2	6	2	23	4
12	潔淨1 (搬運大小鼠通道)	16	1	0	1	0	0	0	11
13	潔淨2 (外來加蓋繁殖)	2	0	0	1	0	0	0	0
14	潔淨3 (大鼠飼育室)	54	163	0	26	124	19	78	132
15	潔淨4 (大鼠飼育室)	104	120	11	3	179	0	1	4
16	潔淨5 (大鼠飼育室)	1	18	1	46	4	60	131	200
17	潔淨6 (小鼠飼育室)	52	17	18	12	12	4	32	24
18	潔淨區前室	40	3	1	11	1	0	7	15
19	潔淨區走廊	7	14	2	5	4	2	13	50
20	外來動物加蓋室2 (H7)	2	8	3	4	6	2	3	9
21	外科手術區	0	27	1	3	3	0	0	0
22	小鼠代養室 (H1 國小加蓋繁殖1)	3	3	0	5	2	6	2	8
23	小鼠代養室2 (H2)	160	10	25	30	56	40	64	44
24	小鼠代養室1,2 前室 (H1,2 前室)	7	4	13	5	9	14	11	204
25	大鼠代養室3 (H3)	53	27	18	28	47	13	36	33
26	大鼠代養室4 (H4)	18	5	33	54	52	80	42	44
27	大鼠代養室3,4 前室 (H3,4 前室)	5	12	8	17	33	16	35	6

28	大鼠代養室 5 (H9)	144	49	26	224	163	17	168	71
29	大鼠代養室 5 前室 (H9f 前室)	42	6	2	22	17	3	16	16
30	小鼠代養室 6 (H10)	62	23	108	41	172	44	132	136
31	小鼠代養室 6 前室 (H10 前室)	18	36	15	4	28	3	21	25
32	外來動物隔離區 1(H8-1 國大鼠)	6	4	1	6	5	2	19	3
33	外來動物隔離區 4(H8-4 操作台)	5	9	1	0	6	0	2	3
34	外來動物隔離區 3(H8-3 外來)	1	4	9	16	3	8	3	3
35	外來動物隔離區 2(H8-2 國小鼠)	1	11	13	5	25	1	86	64
36	代養室 7 (H8)	53	47	30	35	50	6	14	11
37	外來動物隔離區前室 (H8 前室)	30	28	31	25	1	3	33	29
38	代養室 5,6,7 前走道 (H8,9,10 前走道)	68	14	18	12	3	2	42	3
39	基因轉殖動物代養室 (H5)	5	1	3	2	4	3	8	5
40	基因轉殖動物代養室前室(H5 前室)	1	5	1	5	1	1	11	0
41	感染室 (H6)	2	6	4	4	3	0	0	7
42	感染室前室 (H6 前室)	20	4	2	9	5	0	6	4
43	清洗室	12	6	8	5	9	13	43	5
44	犬室 (H13)	21	6	88	86	15	2	1	9
45	兔室 1 (H12)	124	76	55	77	106	18	68	88
46	兔室 2 (H14)	58	89	64	27	38	27	56	55
47	豬室 (H11)	560	968	780	999	796	899	899	999

1. BBL™ Stacker™ Plate TSB II , 5% Sheep blood (Becton, Dickinson)。

2. 方法：打開 Plate 上蓋，置於房間中央 30 分鐘，30 分鐘後蓋好上蓋，置入 37°C 培養箱中培養 48 小時，取出後計算落菌數量

落菌數監測各區室編碼圖

